



- HYDROIZOLAČNÍ PVC-P FÓLIE TL. 1,5 mm
- SKLOVLÁKNITÁ NETKANÁ GEOTEXTILIE 120 g/m2
- DUTINOVÁ CIHLA TL. 300 mm
- LEPÍCÍ MALTA TL. 30 mm
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 160 mm
- LEPÍCÍ MALTA TL. 3 mm
- SKLOTEXTILNÍ VÝZTUŽNÁ TKANINA
- PROBARVENÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm

Č.	DATUM	POPIS	PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

REVIZE

HLAVNÍ PROJEKTANT: <div><div></div><div><b>JAN JABLONČÍK</b> AUTORIZOVANÝ INŽENÝR POZEMNÍCH STAVEB</div></div> <div>Ing. Jan Jablončík IČO: 21362823 0301620-IP00</div>		VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Jan Jablončík		RAZÍTKO: 												
PROJEKTANT ČÁSTI: <div>- - -</div>		PROJEKTANT: Ing. Jan Jablončík														
		VEDOUČÍ PROJEKTANT: -														
		PROJEKTANT: -														
INVESTOR: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Sportovní 1, 360 01 Karlovy Vary																
NÁZEV PROJEKTU:  <b>ZATEPLENÍ OBJEKTU DÍLEN DOPRAVNÍHO PODNIKU KARLOVY VARY</b>																
STAVEBNÍ OBJEKT: - ČÁST PROJEKTU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																
NÁZEV VÝKRESU:  <b>DETAIL ATIKY</b>																
				<table><tr><td>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</td><td>202505</td></tr><tr><td>STUPEŇ PROJEKTU:</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:5</td></tr><tr><td>FORMÁT:</td><td>2 x A4</td></tr><tr><td>DATUM:</td><td>17.4.2025</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU:</td><td>VÝTISK Č.</td></tr></table>	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	202505	STUPEŇ PROJEKTU:	DPS	MĚŘÍTKO	1:5	FORMÁT:	2 x A4	DATUM:	17.4.2025	ČÍSLO VÝKRESU:	VÝTISK Č.
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	202505															
STUPEŇ PROJEKTU:	DPS															
MĚŘÍTKO	1:5															
FORMÁT:	2 x A4															
DATUM:	17.4.2025															
ČÍSLO VÝKRESU:	VÝTISK Č.															
				<b>D.1.1.3.6</b>												